

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 2184-CPR-0503

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.
In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Ürün

Product

Kendini taşıyan çift yüzeyli metal kaplama yalıtım

panelleri- Fabrikada imal edilen - Özellikler

Self-supporting double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications

Yapı Malzemesinin Tanımı

Reference of the product

PIR Dolgulu Çatı Paneli

PIR Filled Roof Panel

Adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

placed on the market by or for

EFE SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlhanlı Mah. Kayseri Yolu Cad. Efe Sac Sit. Toy Panel Blok

No: 180 Merkez, Niğde / TÜRKİYE

Üretim Tesis(ler)i

and produced in the manufacturing plant located in

Akbaşlar Mah. Dursunbey OSB 2 Nolu Sok No:10 İç Kapı No:1

Dursunbey, Balıkesir / TÜRKİYE

üretici tarafından fabrika imalat kontrolü için sunulan ve onaylanmış belgelendirme kuruluşu Efectis Era Avrasya tarafından ürünün ilgili karakteristikleri için gerçekleştirilen ilk tip testleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ve sürekli gözetimi, fabrika imalat kontrolünün değerlendirilmesi ve onaylanması gerçekleştirilir.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTİS Era Avrasya, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Bu belge, **EN 14509:2013** standardı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1 altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından işletilen fabrika üretim kontrolünün yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağlandığının değerlendirildiğini göstermektedir.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard(s), EN 14509:2013 under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

Bu belge, ilk olarak **30.12.2025** tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

This certificate was first issued on 30.12.2025 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Sertifika, Kocaeli 'de 30/12/2025 tarihinde yayımlanmıştır.

Certificate established at Kocaeli on: 30/12/2025.

Belgelendirme Komitesi ile

By Certification Committee

İlker İBİK

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Onaylanmış Kuruluş

Notified body

n° 2184



PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI EKİ N° 2184-CPR-0503 EN 14509:2013

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 14509:2013

Ürün

Product

Kendini taşıyan çift yüzeyli metal kaplama yalıtım
panelleri- Fabrikada imal edilen - Özellikler

Self-supporting double skin metal faced insulating panels - Factory made
products – Specifications

Yapı Malzemesinin Tanımı

Reference of the product

PIR Dolgulu Çatı Paneli

PIR Filled Roof Panel

Sertifikanın teslim edildiği

Certificate delivered to

EFE SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlhanlı Mah. Kayseri Yolu Cad. Efe Sac Sit. Toy Panel Blok

No: 180 Merkez, Niğde / TÜRKİYE

Sertifikanın Kapsamının Tanımı / Description of the field covered by the certificate:

Efectis Era Avrasya tarafından yayımlanan sınıflandırma raporuna göre /

In accordance with the classification reports issued by Efectis Era Avrasya: ERA-25-237

1. ÜRÜN TANIMI / DESCRIPTION OF PRODUCTS

Ürün adı / <i>Product name</i>			EFE PIR Dolgulu GES Çatı Paneli 5 hadveli – 40 mm
Kalınlık / <i>Thickness [mm]</i>			40
Sac Tipi / <i>Profile type</i>			Galvaniz Sac / <i>Galvanized sheet</i>
Profil Genişliği / <i>Profile depth [mm]</i>			≤ 5 mm
PIR Köpük Yoğunluğu / <i>PIR Foam Density [kg/m³]</i>			40 (± %15)
Sac / <i>Sheet</i>	Ön yüz / <i>Front face</i>	Kalınlık / <i>Thickness [mm]</i>	0,5 (+ %100)
	Arka yüz / <i>Back face</i>		0,4 (+ %100)
Sac Kaplaması Kalınlığı/ <i>Sheet Coating Thickness [µm]</i>	Her iki yüz / <i>Both faces</i>	Astar (Epoksi) / <i>Primer (Epoxy)</i>	5
		Boya (Poliester) / <i>Paint (Polyester)</i>	19
		Renk / <i>Colour</i>	Tüm renkler / <i>All colour</i>
Montaj uygulamaları / <i>Mounting Applications</i>			Desteksiz ve serbest / <i>Free Standing</i>
Birleşim yeri tasarımı / <i>Joint Design</i>			V



2. SINIFLANDIRMA / CLASSIFICATION

Yangına Tepki Sınıfı / Reaction to fire class: B-s2,d0

Sertifika, Kocaeli 'de 30/12/2025 tarihinde yayımlanmıştır.
Certificate established at Kocaeli on: 30/12/2025.

Belgelendirme Komitesi ile
By Certification Committee

İlker İBLK
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Onaylanmış Kuruluş
Notified body
n° 2184

